

SHREDCAT 8260 CC

máx.

8

hojas

Cómoda destructora de documentos de escritorio para la oficina pequeña o doméstica

← 22 cm →

Nivel P-4 4 x 40 mm corte en partículas

Capacidad*: 8 | 6 hojas




* papel A4, 70 g/m² | 80 g/m²

Datos técnicos

Volumen de recogida	18 l (contenedor)
Voltaje	230 V / 50 Hz**

** otros voltajes disponibles



Potencia del motor	140 vatios
Dimensiones	430 x 330 x 230 mm (Alt x An x Prof)
Peso	6,5 kg

Características

Interruptor deslizante multifunción con posición de AutoEcoMode / desconexión (OFF) / retroceso (REV). Indicador de funcionamiento LED. Inicio y paro automático al detectar papel. Automatic Zero Energy Consumption en EcoMode. Silencioso y potente motor monofásico. Automatic Zero Energy Consumption en EcoMode. Cabezal corte en partículas de 4 x 40 mm. Alta capacidad de corte. Contenedor extraíble en un elegante diseño con ventanilla para ver el nivel de llenado. Sistema de bloqueo automático al retirar el contenedor. Móvil gracias a las ruedas.

SHREDCAT by IDEAL

VERBOK[®]
THE MOVING INFORMATION
PARTNER

SHREDCAT 8260 CC

Ventajas del producto




INTERRUPTOR MULTIFUNCIÓN

Fácil de utilizar : interruptor deslizante multifunción con posición de retroceso (REV) / desconexión (OFF) / stand-by (AUTO).



CÓMODO CONTENEDOR

Contenedor extraíble con ventanilla para ver el nivel de llenado. Sistema de bloqueo automático al retirar el contenedor.



MÓVIL SOBRE RUEDAS

Esta destructora de documentos esta equipado con cuadro ruedas.





Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 13 11 80375 005

Holder of Certificate: Krug & Priester GmbH & Co. KGSimon-Schweitzer-Str. 34
72336 BALINGEN
GERMANY**Factory(ies):** 66696**Certification Mark:****Product:** Paper Shredder**Model(s):** SHREDCAT 8260 CC by IDEAL**Parameters:**
Rated Input : 220-240VAC, 50Hz, 0.8A
Construction : Movable
Protection Class : II
Degree of Protection : IP20
Operation Mode : Intermittent operation
5 min on / 50 min off**Tested according to:** EN 60950-1/A12:2011
ZEK 01.4-08

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

Test report no.: 64210130272901A**Valid until:** 2014-10-24**Date,** 2013-11-05
(Richard Zhu)

Page 1 of 1